

THE GERMAN PROFILE ENGINEERS  
FOR WINDOWS AND DOORS

INOUSIC  IC

# Arcade ablakprofil rendszer Modern szabvány, bevált technológia



MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP



# A MODERN LAKÁS KLASSZIKUSA - ARCADE



Nóra és Tamás elérték: saját lakásuk van. Ez nem ment könnyen, mert az volt a cél, hogy otthonuk modern és stílusos, mégis megfizethető legyen. A jó ablakok kiválasztása azonban egyszerű volt: a kiváló minőség, az elegáns formatervezés és a nagyon jó hőszigetelő tulajdonságok gyorsan meggyőzték őket, hogy az Arcade ablakokat válasszák.

Az Arcade kitűnik jól bevált technológiájával és kiváló minőségével, emellett rendkívül kedvező az ár/érték aránya. Az Inoutic márka kínálatából ez a klasszikus rendszer megfelel a modern otthon minden követelményének, ezért erős pozíciót épített ki a piacon. Az Arcade rendszert állandóan fejlesztjük. A modern építészet legkülönbözőbb alkalmazási területein használható, időtlen formatervezésének köszönhetően nagyon keresett termék mind az új építkezéseknél mind a felújításoknál. Az alacsony karbantartási igény, a bevált technológia és a jó hőszigetelési tulajdonságok olyan befektetéssé teszik, amely nem veszíti el az értékét.



### **Arcade / Ablakprofil modern lakásba 71 mm-es beépítési mélységgel**

- + Kiváló hőszigetelési értékek
- + Költséget és fűtési energiát takarít meg
- + Kiváló minőség, hosszú élettartam
- + Számos védelmi lehetőség és a legjobb biztonság
- + Dekorok és színek nagy választéka
- + Ablakszárnyak két különböző változatban
- + Megjelenésükben harmonizáló ajtók és emelő tolóajtók

# Kiváló hőszigetelésű ablak - megálmodott otthonának ez az alapja

A növekvő energiaárak és a nyersanyagok csökkenő természetes forrásai következtében egyre fontosabb a házak hőveszteség elleni védelme. Ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni az ablakok minőségét. A 71 mm-es beépítési mélységű Arcade rendszer nagyon jó hőszigetelő képességgel rendelkezik, és az Inoutic társaság ellenőrzött műszaki színvonalát nyújtja. A megfelelő ablakok kiválasztása ezért nagyon egyszerű!

## Az energia megtakarítás példái

Üvegezés típusa	U <sub>w</sub> * érték W/m <sup>2</sup> K	40 m <sup>2</sup> ablakfelületre eső fűtőolaj fogyasztás liter/év
Egyszerű üvegezés	5,0 W/m <sup>2</sup> K	3100 liter/év
Régi szigetelő üvegezés	2,5 W/m <sup>2</sup> K	1550 liter/év
Ablak Arcade profilokból szigetelő üvegezéssel	1,2 W/m <sup>2</sup> K	819 liter/év
Ablak Arcade profilokból tripla üvegezéssel	0,8 W/m <sup>2</sup> K	496 liter/év

### Hőszigetelési tulajdonságok összehasonlítása

\* Az U érték / Az >U< hőátbocsátási tényező jelzi, hogy mennyi energia halad át óránként egy 1m<sup>2</sup> területen, ha a hőmérséklet különbség a külső és belső oldal között 1 Kelvin (= 1 °C). Minél kisebb az U érték, annál jobb a hőszigetelés.



## INOUTIC ECO PLUS

Energia megtakarítás és minőség

### + Hőátbocsátási tényező

Az Arcade rendszer nagyon jó hőátbocsátási mutatókat ér el a tokkal (U<sub>t</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K), így megfelel a 2009. évi energiatakarékossági követelményeknek.

### + Ötkamrás rendszer

Az Arcade profilok az 5 kamrának és a 71 mm-es beépítési mélységnek is köszönhetik kiváló hőszigetelésüket. Ez a megoldás segít csökkenteni az energiafogyasztást, és kíméli a fűtési költségeket. Összehasonlítva az egyszerű üvegezésű ablakokkal, az Arcade profilból gyártott ablakok minőségi hőszigetelő üvegezése lehetővé teszi a fűtési költségek akár 40 %-os megtakarítását.

### + Hosszú élettartam és magas minőség

A profil fejlett technológiája és a szigorú minőség-ellenőrzés biztosítja az Arcade profilból gyártott ablakok pontos behelyezését és szoros illeszkedését, valamint hosszú élettartamát. Ezek a kiváló minőségű műanyag ablakok nem igényelnek különösebb karbantartási költségeket.

### + Tömítés rendszere

Az Arcade profilokból gyártott ablakokon két körbefutó tömítés biztosítja a szél és a vízszivárgás elleni védelmet.



# A műszakilag kidolgozott profilok teljesítik a biztonsággal szemben támasztott jelenlegi követelményeket



Nóra és Tamás bízhatnak Arcade profilokból gyártott ablakaikban: A kiváló hangszigetelés, a betörés elleni védelem és a szoros tömítés az időjárási viszonyokkal szemben biztosítja számukra a gondtalan életet. Ezért új lakásukban igazán biztonságban és kényelemben érezhetik magukat.



## INOUSIC INGENEERING CREATIVITY PLUS

Kényelem és biztonság

### + Hangszigetelés

Speciális hangszigetelő üvegezés alkalmazásával az Arcade profilból gyártott ablakok 4. osztályig terjedő zajvédelmet biztosítanak (a zajvédelemi irányelvek szerint), és az otthonot a nyugalom szigetévé teszik.

### + Üveg telepítési mélysége

Az üvegezés 15 mm mélyen kerül beépítésre a profilba, amely garantálja a páralecsapódás elleni védelmet, és optimalizálja a felületi hőmérsékletet az üveglécek mentén.

### + Ellenállás az erőszakos betöréssel szemben

Az Arcade profilból gyártott ablakok betöréssel szemben ellenálló acél merevítésükkel elérik a 2 (WK 2) biztonsági osztályt. A belső dupla rögzítésű üvegléc fokozott védelmet biztosít az erőszakos betörés ellen.

### + Bejárati ajtók számos előnnyel

Az Arcade profilból gyártott bejárati ajtók a legjobb hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkeznek, és rendkívül terhelésállóak. Az erős merevítésnek és a sarokkötéseknek köszönhetően ezek a bejárati ajtók rendkívül stabilak és teljesen funkcionálisak.

# A sokféle szín és forma bármilyen építészeti stílushoz illeszkedik



Tervezze meg saját világát: Arra törekszünk, hogy meg tudjunk felelni bármilyen igénynek. Ezért az Arcade profilok több különböző formában, színben és felületi kiképzéssel elérhetők.



## INOUTIC DESIGN PLUS

Forma és szín

### + A formák sokfélesége

Az építészeti stílushoz illő profil választható - klasszikus egyenes vagy vízvetős.

### + Színskála

A színrendszer a színek és dekorok nagy választékát kínálja. A színpaletta univerzális színes dekorok, a fa látványát és struktúráját nyújtó dekorok, vagy gyöngyház struktúrájú dekorokat tartalmaz.

### + Többféle kivitelben

Az Arcade profilokból bármilyen típusú ablak gyártható – hagyományos üvegezésű nyitható és buktatható szárnyak ugyanúgy, mint a régi házak homlokzatainak osztott ablaktípusai.


### + Formailag harmonizáló bejárati ajtók

A ház általános esztétikai megjelenését a ház homlokzata formálja, az ablakokkal és ajtókkal együtt. Tegye teljessé otthonát stílusos Arcade bejárati ajtóval.


### + Univerzális alkalmazás

Az Arcade profil 71 mm-es beépítési mélységének köszönhetően keskeny megjelenésű, ezért bármilyen típusú építménybe beszerelhető. Klasszikus építészeti stílusa minden homlokzatnak időtlen eleganciát kölcsönöz.


**Változatos formatervezés /** Az Arcade rendszer műszakilag korszerű termékek sorát kínálja, amelyek a modern otthon legjobb megoldásait jelentik. Az Arcade rendszer szinte minden elvárásnak megfelel.



Arcade egyenes szárnyal




Arcade vízvetős szárnyal



Arcade alacsony tokkal és szárnyal

113 mm




- 01 Télikert és függönyfal
- 02 Erkélyajtó
- 03 Ablak
- 04 Ablak előtti redőny
- 05 Bejárati ajtó
- 06 Emelő tolóajtó




01



02



03



04



05




06




07




08




09



10



11



12

#### Változatos formatervezés

- 01 Nyíló ablak, jobbos vagy balos változat
- 02 Billenő ablak
- 03 Bukó-nyíló ablak, jobbos vagy balos változat
- 04 Bukó ablak
- 05 Íves ablak
- 06 Bukó-nyíló ablak felső bevilágítóval
- 07 Oszttt ablak régebbi épületbe
- 08 Nyíló ablak redőnyel

- 09 Kétszárnyú közepén felnyíló
- 10 Középen buktható ablak
- 11 Bukó-nyíló ablak fix elemmel
- 12 Nyíló ablak fix elemmel